

*Carriére*

Sauna LED

FR



## Produits utilisés dans le sauna de la couverture

### Sauna LED Kit (6 pcs)

N:o de produit : 1532601

#### Source de courant (IP20)

Tamisable : DALI ou bouton-poussoir. La source de courant doit être installée dans un espace sec.

#### Câble de rallonge 5 m

#### Câbles de connexion en série

#### LED 2700 K (6 pcs)

Cavalier court-circuit (2 pcs) (Non utilisé dans cet exemple)

### Pièces supplémentaires utilisées dans l'image-exemple

#### Kit d'extension de 3 LEDs 2700 K

N:o de produit : 1532602

- Câble de connexion en série
- LED 2700 K (3 pcs)
- Cavaliers-cour-circuit (2 pcs)

#### Câble de rallonge 1,5 m


N:o de produit : 1532607

4 unités de rallonge de 1,5 m.

#### Fibre pour poêle 3,5 m

N:o de produit : 1532633

- Fibre optique S-FLEX 3, 3,5 m
- CR-09 lentille pour poêle
- LED 2700 K



Si la température du sauna est supérieure à +90°C ou que l'on utilise un poêle à bois, nous recommandons d'utiliser la série de fibre optique Cariitti.

## Produits combinables avec Sauna LED Kit



### Thermomètre pour sauna

À installer au moment de la pose du lambris.  
Le diamètre du thermomètre est de 120 mm et l'encastrement de 40 mm. Saillie de la surface murale 20 mm. Fixable sur le lambris avec 3 vis en acier inoxydable.  
N:o de produit : 1545812



### Hygromètre pour sauna

À installer au moment de la pose du lambris.  
Le diamètre de l'hygromètre est de 120 mm et l'encastrement de 40 mm. Saillie de la surface murale 20 mm. Fixable sur le lambris avec 3 vis en acier inoxydable.  
N:o de produit : 154582



### Thermomètre SQ pour sauna

À installer au moment de la pose du lambris.  
Les dimensions du thermomètre sont 120x120 mm et l'encastrement de 40 mm. Saillie de la surface murale 20 mm. Fixable sur le lambris avec 3 vis en acier inoxydable.  
N:o de produit : 1545828



### Hygromètre SQ pour sauna

À installer au moment de la pose lambris.  
Les dimensions de l'hygromètre sont de 120x120 mm et l'encastrement de 40 mm. Saillie de la surface murale 20 mm. Fixable sur le lambris avec 3 vis en acier inoxydable.  
N:o de produit : 1545849



### Thermomètre-Hygomètre

À installer au moment de la pose du lambris. La hauteur du thermomètre est de 220 mm, sa largeur de 207 mm et l'encastrement de 40 mm.  
N:o de produit : 1545822



### Sablier

Sablier avec éclairage de fond, avec structure en acier inoxydable. Verre sur la structure sur laquelle est imprimée une échelle de temps. Dimensions 300 x 65 mm.  
N:o de produit : 1545827



### Torche TL-100

La torche convient bien au sauna. Les matériaux utilisés sont l'acier inoxydable poli, le bois et le verre satiné.  
Dimensions 175 x 83 x 43 mm.  
N:o de produit : 1545801



### Phare LH-100

Le phare est un luminaire à installer en surface et à illuminer avec LED ou une fibre optique. Les matériaux utilisés sont l'acier inoxydable poli et le verre satiné.  
Dimensions 87 x 34 x 34 mm.  
N:o de produit 1545802



### Bac avec anses en bois

Vous pouvez décorer votre sauna avec un bac lumineux. Le bac peut être éclairé avec LED ou une fibre optique de Cariitti. Détail pratique qui donne une belle touche de finition à votre sauna.  
N:o de produit 1545805



### SCA

Ce luminaire rond peut être utilisé sous le banc ou sur le plafond. Le cadre est en aulne glutineux qui peut être traité avec de l'huile de paraffine ou coloré avec de la cire pour sauna. Diamètre 150 mm (diamètre du verre 85 mm).  
N:o de produit 1545803




### Fibre pour poêle

Le diamètre actif de la fibre est de 3 mm et sa longueur de 3,5 m. Le produit comprend de la fibre, la lentille pour poêle CR-09, l'adaptateur LED et la lampe LED. Conformément aux normes en matière de sécurité électrique, il est interdit d'installer tout appareil électrique au-dessus du poêle, ainsi la fibre optique constitue la seule manière appropriée de mettre une lumière au-dessus du poêle.  
N:o de produit 1532633



### CR-03

6 x CR-03 Or  
N:o de produit 1532612  
6 x CR-03 Chrome  
N:o de produit 1532613  
6 x CR-03 Noir  
N:o de produit 1532614




## Accessoires et pièces de rechange disponibles :

N:o de produit	Produit
1532602	Kit d'extension de 3 LEDs 2700 K
1532607	Câble de rallonge 1,5 m
1532608	Câble de rallonge 5 m
1532633	Fibre pour poêle 3,5 m
1532370	Câble de connexion en série (Pièce de rechange)
1532373	LED avec câble 150 mm (Pièce de rechange)
1532634	Cavalier court-circuit, 6 pcs (Pièce de rechange)
1532296	Source de courant Osram OTi DALI (Pièce de rechange)

*Cariitti*

## SAUNA LED 2700 K

N:o de produit 1532601



**CE** T<sub>a</sub> + 125 °C